



R90 手持式UV機

產品介紹



立昕科技股份有限公司

OPAS UV CURING CORPORATION

台中市大里區塗城路852巷18-2號

TEL: 04-24960001 FAX: 04-24965702

桃園縣桃園市民光東路83-1號4樓

TEL: 03-3353060 FAX: 03-3356396

產品簡介

OPAS R90 手持式UV機主要針對需要低溫照射以及操作便利性所設計。當電源開啟時，UV燈管在近距離照射下可產生相當於太陽光約6倍的紫外線照度。X Lite R-90溫度很低且能夠即開即關，常用於UV膠固定，手工藝品接著固化等用途。

產品規格

型 號 & 規 格	R90
電壓 Voltage	110 or 220 VAC 50/60HZ
燈泡功率 Lamp power	13W
UV 最大照度 Max.UV intensity	20mW/cm ² (UVA) (10mm 距離)
主波長 Main wavelength	365nm
照射區域	135 X 90 mm
燈泡平均壽命 Average lamp life	700 hr
外觀尺寸 Outline dimension	WXHxD=185 X 70 X90 mm
重量 Weight	875g
燈泡型號 Lamp model	TA UV Lamp


產品特點

光源可移動，方便各種物大小件照射

R90手持式UV機能夠任意移動光源位置至物件上方，即使再大的物件，也能使用。燈罩重量僅450g左右，方便操作者使用。

UV光源適合大部分UV膠水固化

R90 手持式UV機主波長在365nm，適合大部分UV膠水固化。



低溫的發光源

R90 手持式UV機照射溫度低，適合用於耐溫低的物件使用。

燈源可即開即關，不需熱機

R90 手持式UV機燈源可隨時開關，不需預熱，關機後可立即再開啟，方便操作使用。