



XLite400 手持式UV機

產品介紹



立昕科技股份有限公司

OPAS UV CURING CORPORATION

台中市大里區塗城路852巷18-2號

TEL: 04-24960001 FAX: 04-24965702

桃園縣桃園市民光東路83-1號4樓

TEL: 03-3353060 FAX: 03-3356396

產品簡介

OPAS XLite 400 手持式UV機主要特色是燈源可移動到產品位置照射。手持燈罩輕巧，手把上設置了按鍵開關，按下之後燈源開始計時，時間到達之後有蜂鳴提示。本機台配有散熱置燈座，有效降低待機時溫度，提高燈管壽命。Xlite 400廣泛應用於UV樹脂的固化。非常適合工業用接著，固定，封裝等用途。


產品規格

型號 Model	XLite 400P	XLite 400Q
電壓 Voltage	220 VAC 50/60HZ	
燈泡功率 Lamp power	400W	
UV 最大照度 Max.UV intensity	60-80mW/cm ² (UVA)	50-70mW/cm ² (UVA)
主波長 Main wavelength	365nm	254nm/ 365nm
燈泡平均壽命 Average lamp life	1000 hr	
出光方式 Light control	手動或計時 Manual or Timer	
計時範圍 Timer set	0.1 sec – 999.9 hr	
光強度調整 intensity range		
外觀尺寸 Outline dimension	WXHxD=180 X 240 X230 mm	
重量 Weight	10 Kg	
燈泡型號 Lamp model	TP UV Lamp	TQC UV Lamp

產品特點



光源可移動，方便各種物大小件照射

XLite 400手持式UV機能夠任意移動光源位置至物件上方，即使再大的物件，也能使用。燈罩重量僅1KG左右，方便操作者使用。




可搭配長波或短波燈管

XLite 400 手持式UV機能夠搭配長波UV燈管 (TP) 或長短波燈管 (TQC)，並輕易的更換。可針對各種應用的膠水做不同的燈管選擇。




數位計時設定，照射時間到達提醒

XLite 400手持式UV機可設定照射時間，啟動鈕位於把手處。當時間到達時，會有蜂鳴提醒。方便定量照射時間。



產品部位名稱



配件與耗材



OPAS TP UV Lamp



OPAS TQC UV Lamp