



XLite500 抽屜式UV機

產品介紹



立昕科技股份有限公司

OPAS UV CURING CORPORATION

台中市大里區塗城路852巷18-2號

TEL: 04-24960001 FAX: 04-24965702

桃園縣桃園市民光東路83-1號4樓

TEL: 03-3353060 FAX: 03-3356396

產品簡介

XLite500系列抽屜式UV機適用於各種UV接著劑固化使用。機台輕巧不占空間，適合實驗或者小物件產品生產使用。XLite 500系列雖不具有閘門遮光，但利用特殊遮光設計，在抽屜完全開啟時同樣能夠達到良好遮蔽效果。固化時間可設定，並於時間到達時蜂鳴提醒。

XLite 500系列可選配 長波TP或長短波TQC機種。

產品規格

型號 Model	XLite 500P	XLite 500Q
電壓 Voltage	220 VAC 50/60HZ	
燈泡功率 Lamp power	400W	
UV 最大照度 Max.UV intensity	60-80mW/cm ² (UVA)	50-70mW/cm ² (UVA)
主波長 Main wavelength	365nm	254nm/ 365nm
燈泡平均壽命 Average lamp life	1000 hr	
計時範圍 Timer set	0.1 sec – 999.9 hr	
外觀尺寸 Outline dimension	WXHxD=300 X 283 X400 mm	
重量 Weight	8 Kg	
燈泡型號 Lamp model	TP UV Lamp	TQC UV Lamp



產品特點

機台輕巧，適合實驗室或小批量產使用

XLite 500抽屜式UV機體積小，外部尺寸僅400X283X300mm 不佔使用空間，方便實驗式及小批量產使用。


可搭配長波或短波燈管

XLite 500抽屜式UV機能夠搭配長波UV燈管(TP)或長短波燈管(TQC)，並輕易的更換。可針對各種應用的膠水做不同的燈管選擇。




數位計時設定，照射時間到達提醒

XLite 500 抽屜式UV機可設定照射時間，當時間到達時，會有蜂鳴提醒。方便定量照射時間。



產品部位名稱



配件與耗材



OPAS TP UV Lamp



OPAS TQC UV Lamp